
## Fichier: SenseCAP M2- IN865 LoRa Gateway 4G-Ready Deployment 111 10 .JPG



- \* MicroSD card slot is spared for future use. No Micro SD card is needed for SenseCAP M2 as a LoRaWAN gateway.
- \* Nano SIM card slot will only be available in 4G version. SIM card is not included in the device
- \*The Type-C interface is spared for advanced developer management, such as firmware flashing, sending commands, etc.

Taille de cet aperçu: 800 × 428 pixels.

Fichier d'origine (1 175 × 629 pixels, taille du fichier : 54 Kio, type MIME : image/jpeg)

SenseCAP\_M2-\_IN865\_LoRa\_Gateway\_\_4G-Ready\_Deployment\_111\_10\_

## Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	9 décembre 2023 à 17:02		1 175 × 629	CETECH11 (discussion   contributions)	SenseCAP_M2-
		to the state of th	(54 Kio)		_IN865_LoRa_Gateway4G-
					Ready_Deployment_111_10_

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

## Utilisation du fichier

Le fichier suivant est un doublon de celui-ci (plus de détails) :

Fichier:SenseCAP M2- IN865 LoRa Gateway 4G-Ready Deployment 10.JPG

La page suivante utilise ce fichier:

SenseCAP M2: IN865 LoRa Gateway, 4G-Ready Deployment

## Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Auteur	HP	
Date de la prise originelle	9 décembre 2023 à 20:38	
Date de la numérisation	9 décembre 2023 à 20:38	
Date de la prise originelle	22	
Date de la numérisation	22	